


## SISTEMA TECHO CONTINUO ESPERFIL PERFIL F47 / 400



Características Técnicas del Techo (según Norma ATEDY 3)

**Descripción:** Techo Continuo Suspendido formado por una Placa de Yeso Laminado de 12.5 mm. de espesor atornillada a una estructura a base de Perfiles de Techo Continuo ESPERFIL F47 de 47 mm de ancho, separados entre ellos 400 mm, debidamente suspendidos del forjado o elemento portante, mediante elementos especiales (“horquillas”), varilla roscada de 6 mm, tuerca y contratuerca, cada 1.000 mm; Parte proporcional de Perfil Angulo Perimetral o Perfil LISSECLIP, tornillos TTPC, cinta para juntas y pastas para juntas, etc. Listo para imprimir y pintar o decorar. Montaje según Normativa **ATEDY 3** y los requisitos del Código Técnico de la Edificación **CTE-DB HR**.



Todos los productos de este sistema cumplen con los requisitos estándar.


ESPERFIL, Perfiles y Accesorios Metálicos S.L.  
Polígono Industrial «EL LLANO»  
Parcela N° 53  
45360 VILLARRUBIA DE SANTIAGO (TOLEDO)  
ESPAÑA Tel.: (+34) 925 150 817  
NIF: ES B 64837966 S.L. Con Capital de 303020 Euros

## SISTEMA TECHO CONTINUO ESPERFIL PERFIL F47 / 500



Características Técnicas del Techo (según Norma ATEDY 3)

**Descripción:** Techo Continuo Suspendido formado por una Placa de Yeso Laminado de 12.5 mm. de espesor atornillada a una estructura a base de Perfiles de Techo Continuo ESPERFIL F47 de 47 mm de ancho, separados entre ellos 500 mm, debidamente suspendidos del forjado o elemento portante, mediante elementos especiales (“horquillas”), varilla roscada de 6 mm, tuerca y contratuerca, cada 1.000 mm; Parte proporcional de Perfil Angulo Perimetral o Perfil LISSECLIP, tornillos TTPC, cinta para juntas y pastas para juntas, etc. Listo para imprimir y pintar o decorar. Montaje según Normativa **ATEDY 3** y los requisitos del Código Técnico de la Edificación **CTE-DB HR**.



Todos los productos de este sistema cumplen con los requisitos estándar.


ESPERFIL, Perfiles y Accesorios Metálicos S.L.  
Polígono Industrial « EL LLANO »  
Parcela N° 53  
45360 VILLARRUBIA DE SANTIAGO (TOLEDO)  
ESPAÑA Tel. : (+34) 925 150 817  
NIF : ES B 64837966 S.L. Con Capital de 303020 Euros

## SISTEMA TECHO CONTINUO ESPERFIL PERFIL F47 / 600



Características Técnicas del Techo (según Norma ATEDY 3)

**Descripción:** Techo Continuo Suspendido formado por una Placa de Yeso Laminado de 12.5 mm. de espesor atornillada a una estructura a base de Perfiles de Techo Continuo ESPERFIL F47 de 47 mm de ancho, separados entre ellos 600 mm, debidamente suspendidos del forjado o elemento portante, mediante elementos especiales (“horquillas”), varilla roscada de 6 mm, tuerca y contratuerca, cada 1.000 mm; Parte proporcional de Perfil Angulo Perimetral o Perfil LISSECLIP, tornillos TTPC, cinta para juntas y pastas para juntas, etc. Listo para imprimir y pintar o decorar. Montaje según Normativa **ATEDY 3** y los requisitos del Código Técnico de la Edificación **CTE-DB HR**.



Todos los productos de este sistema cumplen con los requisitos estándar.


ESPERFIL, Perfiles y Accesorios Metálicos S.L.  
Polígono Industrial «EL LLANO»  
Parcela N° 53  
45360 VILLARRUBIA DE SANTIAGO (TOLEDO)  
ESPAÑA Tel. (+34) 925 150 817  
NIF: ES B 64837966 S.L. Con Capital de 303020 Euros

## SISTEMA TECHO CONTINUO ESPERFIL PERFIL DENTADO V – PERFIL F47



Características Técnicas del Techo (según Norma **ATEDY 3**)

**Descripción:** Techo Continuo Suspendido formado por una Placa de Yeso Laminado de 12.5 mm de espesor atornillada a una estructura autoportante a base de Perfiles Dentados V (primarios) modulados cada 1200 mm a eje y Perfiles F47 (secundarios) modulados cada 500 mm, debidamente suspendida del forjado o elemento portante, mediante elementos de anclaje, varilla roscada de 6 mm., tuerca y contratuerca, cada 1.000 mm; Parte proporcional de Perfil Angulo Perimetral o Perfil LISSECLIP, tornillos TTTC, cinta para juntas y pastas para juntas, etc. Listo para imprimir y pintar o decorar. Montaje según **Documento ATEDY 3**.



Todos los productos de este sistema cumplen con los requisitos estándar.

ESPERFIL, Perfiles y Accesorios Metálicos S.L.  
Polígono Industrial « EL LLANO »  
Parcela N° 53  
45360 VILLARRUBIA DE SANTIAGO (TOLEDO)  
ESPAÑA Tel.: (+34) 925 150 817  
NIF: ES B 64837966 S.L. Con Capital de 303020 Euros